

PrestaShop DPD GeoPost modul



Verze 2014-10-01


Obsah

1	Instalace	3
2	Nastavení	5
3	Použití	10
3.1	Objednání svozu	10
3.2	Seznam zásilek	11
3.3	Pravidla výpočtu ceny	15


1 Instalace

Upozornění: Pokud je vypnutý PrestaShop Multistore mode, záložka Multistore configuration není viditelná!


Krok 1: Přihlašte se do PrestaShop BackOffice, zvolte záložku **Modules** (1) a klikněte na položku **Modules** (2).



Krok 2: Klikněte na tlačítko **Add a new module** (1). Pak zvolte soubor modulu kliknutím na tlačítko **Browse** (2) v sekci *Add a new module* a klikněte na tlačítko **Upload this module** (3).




Po úspěšném stažení souboru obdržíte zprávu **Module downloaded successfully**.




PrestaShop – DPD GeoPost modul

Verze 2014-10-01

Krok 3: Modul se zobrazí v kategorii **Shipping and Logistics** (1). Modul bude označen jako neinstalovaný (**NOT INSTALLED**) (2). Klikněte na tlačítko **Install** (3) pro dokončení instalace.




Po úspěšné instalaci obdržíte zprávu **Module(s) installed successfully**.




2 Nastavení

Upozornění: Pro dostupnost dobírky jako platební metody doporučujeme instalovat standardní PrestaShop Cash on delivery modul před nastavením DPD modulu.

Krok 1: Zvolte kategorii modulů **Shipping and Logistics** (1), najděte modul **DPD GeoPost** (2) a klikněte na tlačítko **Configure** (3) pro otevření stránky s konfigurací modulu.




Krok 2: Stránka s konfigurací modulů obsahuje panel nástrojů s možnostmi správy modulu.



1. **Shipment list** – Seznam zásilek s připravenými přepravními štítky;
2. **Settings** – stránka nastavení modulu s parametry;
3. **Price rules** – umožňuje importovat pravidla pro tvorbu ceny přepravy v CSV formátu;
4. **Help** – poskytuje nápovědu a kontaktní informace podpory;
5. **Translations management** – překlad modulu do jiných jazyků instalovaných v PrestaShop kliknutím na ikonu a poskytnutím překladů do zvoleného jazyka;
6. **Multistore functionality activation** – zaškrtnutím tohoto checkboxu je možné povolit nebo zakázat modul pro aktuálně zvolený obchod (*PrestaShop Multistore mode musí být povolen*).


Krok 3: Po instalaci bude zobrazen tato zpráva na stránce pro nastavení modulu.



PrestaShop – DPD GeoPost modul


Verze 2014-10-01

Pokud je nastavení Multistore configuration zvolena volba **All shops** (1) bude zobrazeno varování **Shipments disabled** (2).




Pro aplikaci nastavení modulu **DPD GeoPost** pouze pro jeden obchod, můžete zvolit obchod z dropdown **Multistore configuration for**: které se nachází v levé horní části okna.

Upozornění: Pokud je vypnutý PrestaShop Multistore mode, záložka **Multistore configuration** není viditelná!



Krok 4: Pro používání modulu dokončete v modulu **Settings** nastavení. V bloku nastavení **General** zvolte volbu **Production mode** a klikněte na **Save**.

- **Production mode** – pokud je zvolena volba **disabled**, modul pracuje v izolovaném režimu, všechna funkcionality je funkční, jsou ale použity testovací server webových služeb a **objednávky svozu nejsou provedeny**, takže obchodník může volně testovat funkce modulu. Když je **Production mode** nastaven na **enabled**, produkční server jsou použity a modul **zpracovává zásilky a objednávky svozu**.



Krok 5: Zvolte metodu výpočtu nákladů na přepravu a zvolte **Save**.

- **Web Services + CSV shipping price percentage and CSV COD rules** – pravidla výpočtu cen přepravy definovaná webovou službou a pravidla výpočtu cen dobřečného importovaná z CSV.
- **Standard PrestaShop shipping rules + CSV COD rules** – pravidla výpočtu cen přepravy podle nastavení PrestaShop a pravidla výpočtu cen dobřečného importovaná z CSV.
- **CSV rules** – pravidla výpočtu cen importovaná z CSV

(pokud nejsou zjištěna žádná pravidla výpočtu cen importovaná z CSV, možnost volby **DPD** jako přepravce bude automaticky vypnuta, pro zapnutí je nutné zvolit jinou metodu výpočtu cen přepravy nebo importovate pravidla v CSV);

PrestaShop – DPD GeoPost modul

Verze 2014-10-01

Price calculation

Shipping price calculation method: ☒ Web Services + CSV shipping price percentage and CSV COD rules
☐ Standard PrestaShop rules + CSV COD rules
☐ CSV rules

Enable Destination Address validation using Web Services: ☒ Yes ☐ No

If PrestaShop shipping locations rules for carriers are used for price calculation then it's possible to use Web Services for destination address validation. If this option is turned off then carrier will be available even if it's not possible make shipment to destination address.

Save

Krok 6: Zvolte a povolte preferovanou metodu platby doběrečného a klikněte na **Save**.

- **cheque** – Povolí / zakáže šek jako platební metodu pro doběrečné;
- **bankwire** – Povolí / zakáže platební kartu jako platební metodu pro doběrečné;
- **cashondelivery** – Povolí / zakáže platbu v hotovostni jako platební metodu pro doběrečné;

COD payment method

cheque ☐
bankwire ☐
cashondelivery ☐

Save

Krok 7: Zvolte a povolte preferované aktivní přepravní služby a zvolte **Save**. Jakmile je volba uložena, modul vytvoří nového přepravce pro zvolené služby v PrestaShop seznamu přepravců. Přepravci nadále vyžadují nastavení v nastavení PrestaShop přepravců.

- **DPD Classic:** – Povolí / zakáže službu DPD CLASSIC;
- **DPD 10:00** – Povolí / zakáže službu DPD 10:00;
- **DPD 12:00** – Povolí / zakáže službu DPD 12:00;
- **DPD Same Day** – Povolí / zakáže službu DPD Same Day;
- **DPD Classic + COD** – Povolí / zakáže službu DPD CLASSIC s dobírkou;
- **DPD 10:00 + COD** – Povolí / zakáže službu DPD 10:00 s dobírkou;
- **DPD 12:00 + COD** – Povolí / zakáže službu DPD 12:00 s dobírkou;
- **DPD Same Day + COD** – Povolí / zakáže službu DPD Same Day s dobírkou;

Active Services

DPD Classic: <input type="checkbox"/> <i>Enable "DPD classic" service.</i>	DPD Classic + COD: <input type="checkbox"/> <i>Enable COD shipment method for "DPD classic" service.</i>
DPD 10:00: <input type="checkbox"/> <i>Enable "DPD 10:00" service</i>	DPD 10:00 + COD: <input type="checkbox"/> <i>Enable COD shipment method for "DPD 10:00" service</i>
DPD 12:00: <input type="checkbox"/> <i>Enable "DPD 12:00" service</i>	DPD 12:00 + COD: <input type="checkbox"/> <i>Enable COD shipment method for "DPD 12:00" service</i>
DPD Same Day: <input type="checkbox"/> <i>Enable "DPD Same Day" service</i>	DPD Same Day + COD: <input type="checkbox"/> <i>Enable COD shipment method for "DPD Same Day" service</i>

Save


Please note that after installation carriers will be created for each service. You can manage these carriers using standar PrestaShop configuration tools.

PrestaShop – DPD GeoPost modul

Verze 2014-10-01

Krok 8: Zvolte výchozí způsob balení a klikněte na **Save**.

- **One parcel for one product** – Různé balíky budou požity pro každý produkt (zboží);
- **One parcel for all products** – Všechny produkty (zboží) budou baleny do jednoho balíku.




Default packaging method

Packaging method: ☒ One parcel for one product
☐ One parcel for all products

Save

Krok 9: Zvolte **zemi** nebo zvolte **custom** pro přímé zadání URL webových služeb a klikněte na **Save**.



Country

DPD Country Select: - *

Select your country from the list, or choose "custom" to enter custom web services URL

Save

Krok 10: Vyplňte parametry webových služeb a klikněte na **Save**.

- **Web service Username** – Uživatelské jméno pro webové služby DPD GeoPost (poskytne DPD)
- **Web service Password** – Heslo pro webové služby DPD GeoPost (poskytne DPD)
- **Web Service Connection Timeout** – Maximální délka čekání na odpověď požadavku v sekundách.



Web Services

Web Service Username: *

Enter your web services username. If you forgot your username please contact DPD GeoPost.

Web Service Password: *

Enter WebServices password. If you forgot your password please contact DPD GeoPost.

Web Service Connection Timeout:

Set a timeout for connecting to the DPD web service in seconds. Default is 10s. 0 - no limit!

Save Test Connection

* Required field

PrestaShop – DPD GeoPost modul

Verze 2014-10-01

Krok 11: Vyplňte informace plátce a odesílatele a klikněte na **Save**.

- **Sender Address Id** – Identikace adresy odesílatele, poskytně DPD;
- **Payer Id** – Identifikace plátce přepravy, poskytně DPD;



Krok 12: Nastavte způsob převodu hmotnosti a klikněte na **Save**.

- **Conversion rate:** – Pokud je výchozí jednotka hmotnosti systémi jiná než hmotnostní jednotka DPD (kg), zvolte poměr převodu.

*Např. Pokud je výchozí jednotka hmotnosti libra (lb) a DPD jednotka hmotnosti je kilogram (kg), pak převodní poměr je **0.45359**, protože 1 lb. = 0.45359 kg.*




3 Použití

3.1 Objednání svozu

Krok 1: Pro nastavení nového svozu klikněte na tlačítko **Shipment list** v hlavním menu stránky modulu.



Krok 2: Zvolte zásilky ze seznamu zaškrtnutím checkboxu vlevo (1) a klikněte na tlačítko **Arrange DPD pickup** (2) v dolní části seznamu.



Krok 3: Kliknutí na tlačítko **Arrange DPD pickup** otevře okno s formulářem pro informace o svozu:

- **Pickup date** – datum svozu
- **Pickup start time** – začátek časového okna, ve kterém se má svoz uskutečnit;
- **Pickup end time** – konec časového okna, ve kterém se má svoz uskutečnit;
- **Contact name** – jméno kontaktní osoby pro svoz;
- **Contact e-mail** – e-mail kontaktní osoby pro svoz;
- **Contact phone no.** – telefon kontaktní osoby pro svoz;
- **Message to driver** – zpráva s dodatkovými informacemi o svozu pro řidiče.

Arrange DPD Geopost pickup

*Pickup date

yy-mm-dd

*Pickup start time

hh:mm:ss

*Pickup end time

hh:mm:ss

*Contact name

Sender name

*Contact e-mail

Sender email

*Contact phone no.

Sender phone number

Message to driver

Additional information

* Required fields

Submit

Cancel


PrestaShop – DPD GeoPost modul

Verze 2014-10-01







Krok 4: Po vyplnění všech požadovaných informací klikněte na tlačítko **Submit** pro dokončení objednávky.

3.2 Seznam zásilek

Krok 1: Balíky pro nové objednávky se v seznamu zásilek objeví pouze pokud jsou vytištěny přepravní štítky. Aby bylo možné tisknout přepravní štítky a balíky zviditelnit v **seznamu balíků DPD GeoPost** modulu, přejděte do záložky **Orders** (1) a klikněte na volbu **Orders** (2) v hlavním menu PrestaShop BackOffice.



Krok 2: V seznamu objednávek klikněte na novou objednávku, která bude přepravována s DPD.

Orders										 Add new  Export  Help		
Page 1 / 1 Display 50 / 15 result(s)										Filter Reset		
ID	Reference	New	Customer	Total	Payment	Status	Date	PDF	Shop	Actions		
							From To					
113	CINLNAWUF		J. DOE	\$1,268.66	Cash on delivery (COD)	PREPARATION IN PROGRESS	03/26/2014 10:53:36		GeoPost Demo PS 1.5.6.1			

PrestaShop – DPD GeoPost modul


Verze 2014-10-01


Krok 3: Na stránce objednávky je pod informacemi o zákazníkovi zobrazen blok **GeoPost přepravních informací** (1). Tento blok obsahuje nastavení, která pomáhají vytvořit a vytisknout přepravní štítky. Pro vytvoření přepravního štítku zvolte **adresu odeslání (shipping address)** (2), **způsob přepravy (shipping method)** (3) a klikněte na tlačítko **Create shipment** (4).

Order #114 (QUZUUZSEJ) - John DOE - Shop: GeoPost Demo PS 1.5.6.1

Date: 03/26/2014 11:03:40 | Messages: 0 | New Customer Messages: 0 | Products: 1 | Total: \$1,177.57


Preparation in progress


 Preparation in progress 03/26/2014 11:03:40

 Customer information

Mr. John DOE (#7)
(user@email.com)

Account registered 03/26/2014 10:50:48
Valid orders placed 2
Total spent since registration \$2,446.23

 DPD GeoPost shipping information

 Client did not selected DPD shipment, but you can use this shipment method.

Shipping address

My address - Silly street 82 80042 Tallinn, Estonia

Parcels information

Weight	Parcels	Payed for Shipping	DPD Shipping Price	Shipping Method
0.750 kg	1	\$7.00	---	<input type="button" value="v"/>

Krok 4: Zobrazí se okno (**Shipment creation**) se seznamem objednaných produktů. Všechny produkty jsou ve výchozím stavu přiřazeny jednomu balíku, nicméně je možné přiřadit různé produkty různým balíkům, zvolením počtu balíků pro každý produkt z dropdown menu **Parcel** (1). Pokud je všechno v pořádku, klikněte na **Save**.

Shipment creation

Group the products in your shipment into parcels
This module lets you organize your products into parcels using the table below. Select parcel number.

ID	Product	Weight	Total selected parcel weight	Parcel
4_0	MacBook	0.750 kg	0.750 kg	1

Enter description for each parcel
You can enter description of each parcel, for communication with courier services, in the fields below.

Parcel	Description
1	4_0

Save Cancel

Krok 5: Když jsou uloženy přepravní štítky, zobrazí se okno a blok **DPD GeoPost shipping information** je nahrazen tlačítky pro jednotlivé akce a informačním blokem **Status**. Pomocí tlačítka **Preview** (1) je možné zobrazit náhled přepravních štítků. Štítky mohou být modifikovány pomocí tlačítka **Edit** (2) a smazány pomocí tlačítka **Delete** (3). Kliknutím na tlačítko **Print labels** (5) je proces dokončen vygenerováním PDF souboru ke stažení a přidáním zásilky do seznamu zásilek na stránce **Shipment list** na stránce modulu DPD GeoPost.

Shipping address
My address - Silly street 82 80042 Tallinn, Estonia

Parcels information


Weight	Parcels	Payed for Shipping	DPD Shipping Price	Shipping Method
0.750 kg	1	\$7.00	---	DPD Classic

Print labels Preview Edit Delete

Status

Action	Status
DPD pickup arranged	No
Manifest closed	No

Krok 6: Stránka **Shipment list** modulu DPD GeoPost obsahuje seznam zásilek pro které byly připraveny štítky a jsou připraveny k přepravě. **Shipment list** může být filtrován zadáním hodnot do polí nad seznamem a kliknutím na tlačítko **Filter** (2). Seznam má také ovládací prvky pro stránkování (3) tlačítka akcí. (5-8).



The screenshot shows the 'DPD GeoPost > Shipments' page. Red arrows and boxes highlight specific features: 1. 'Shipment list' menu icon; 2. 'Filter' button; 3. Page navigation controls ('Page 1 / 1 | Display 10 / 1 result(s)'); 4. Search filters for 'Carrier' and 'Customer'; 5. 'Print manifest(s)' button; 6. 'Print label(s)' button; 7. 'Change order status to shipped' button; 8. 'Arrange DPD pickup' button. A table of shipments is visible with columns: Shipment ID, Date shipped, Order, Order Date, Carrier, Customer, Total Qty, Manifest Closed, and Actions. One shipment is listed with ID 15480008, carrier 'DPD classic', and a red 'X' in the 'Manifest Closed' column.

Krok 7: Pro editace štítku klikněte na ikonu **preview** na pravé straně, abyste se dostali do **order page** (4)


Krok 8: Zvolte zásilky a klikněte na tlačítko **Print manifest(s)** (5) pro vygenerování soupisky v PDF, nebo klikněte na tlačítko **Print label(s)** (6) pro vygenerování přepravních štítků pro zvolené zásilky. Tlačítko **Change order status to shipped** (7) změní stav zvolených zásilek na expedováno (shipped). Také je možné změnit stav každé zásilky individuálně kliknutím na ikonu s červeným X ve sloupci **Manifest Closed**.

Krok 9: Pro objednání svozu zvolených zásilek klikněte na tlačítko **Arrange DPD pickup** (8).

3.3 Pravidla výpočtu ceny

Krok 1: Pro import pravidel pro kalkulaci cen přepravy z CSV souboru klikněte na tlačítko **CSV rules** (1) v hlavním menu stránky modulu. Stránka importu cen z CSV umožňuje následující akce

- **Upload CSV** – můžete nahrát nova pravidla pro kalkulaci cen přepravy importováním CSV souboru. (*Důležité: Import CSV souboru přepíše všechny existující pravidla !*);
- **Download CSV** – můžete stáhnout aktuální pravidla pro výpočet cen přepravy exportem CSV souboru;
- **Delete all prices** – můžete smazat aktuální nastavení pravidel pro výpočet cen přepravy.



DPD GeoPost > Price rules

Price rules import

Upload CSV: **Browse...** (2) no file selected. **Upload** (3)

Download CSV: **Download** (6)

Preview imported prices:

Available shipping methods and their IDs:

- * DPD Classic: ID - 1
- * DPD 10:00: ID - 10
- * DPD 12:00: ID - 9
- * DPD Same Day: ID - 27

If CSV file is not imported then standard PrestaShop tools can be used for price rules configuration otherwise CSV table is used

Note that the lower limit inclusive (\geq) whereas the upper limit is exclusive ($<$). This means that a range's upper limit can have the same value as the next range's lower value, as the two will not overlap.

Page 1 / 1 | Display 20 / 5 result(s) (5)

Country	Region / State	Zip / Postal Code	Weight / Price (From)	Weight / Price (To)	Shipping Price	Shipping Price Percentage	Currency	Method ID	COD Surcharge	COD Surcharge Percentage	COD Min. Surcharge
*	*	*	0	0.5	0		%	1			
*	*	*	0	0.5	0		USD	9			
*	*	*	0	0.5	0		USD	10			
*	*	*	0	0.5	0		USD	27			
*	*	*	0	0.5	0		USD	*			

Delete all prices (7)

Krok 2: Klikněte na tlačítko **Browse** (2) a zvolte CSV soubor obsahující pravidla kalkulace cen přepravy.

Krok 3: Po zvolení souboru klikněte na tlačítko **Upload** (3) pro nahrání CSV souboru.

Krok 4: Poté co je nahrání kompletní, seznam pravidel se objeví ve spodní části stránky (4). Je možné zvolit kolik řádků seznamu chcete vidět na jedné stránce a také použít stránkování v levém horním rohu seznamu (5).

Krok 5: Pro smazání všech pravidel klikněte na tlačítko **Delete all prices** (7) v levém spodním rohu stránky.